

Số: /GPMT-CNCCN Hà Nội, ngày tháng năm 2026

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
(Cấp điều chỉnh lần thứ nhất)

BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHỆ CAO VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 và Nghị định số 48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026.

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thông tư số 07/2025/TT-BNNMT ngày 16 tháng 06 năm 2025 và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29 tháng 01 năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 25/02/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội;

Căn cứ Giấy phép môi trường số 39/GPMT-BQL ngày 26/11/2024 của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội (nay là Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội);

Xét đề nghị của Công ty TNHH Kyoei Việt Nam tại Văn bản số 09.02/CV-KMV ngày 09/02/2026 về việc đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường cơ sở: Công ty TNHH Kyoei Việt Nam tại lô 2-3 KCN Nội Bài, xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội (gọi tắt là Cơ sở) và các tài liệu có liên quan;

Theo đề nghị của Phòng Xây dựng và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung Giấy phép môi trường Giấy phép môi trường số 39/GPMT-BQL ngày 26/11/2024 của Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội đã cấp cho Công ty TNHH Kyoei Việt Nam (có địa chỉ trụ sở chính: Lô 2-3 và lô 83-84 Khu công Nghiệp Nội Bài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội), chi tiết tại Phụ lục kèm theo Giấy phép môi trường (cấp điều chỉnh lần thứ nhất) này. Các nội dung khác giữ nguyên theo Giấy phép môi trường số 39/GPMT-BQL ngày 26/11/2024.

Điều 2. Công ty TNHH Kyoei Việt Nam tiếp tục thực hiện các nội dung của Giấy phép môi trường số 39/GPMT-BQL ngày 26/11/2024 và các nội dung được điều chỉnh tại Phụ lục kèm theo Giấy phép môi trường (cấp điều chỉnh lần thứ nhất).

Điều 3. Giấy phép môi trường (cấp điều chỉnh lần thứ nhất) này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giấy phép môi trường số 39/GPMT-BQL ngày 26/11/2024 của Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội hết hiệu lực./.

Nơi nhận:

- UBND Thành phố
- PCT UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền (để b/c);
- Văn phòng UBNDTP
- Trưởng ban
- Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội
- UBND xã Sóc Sơn (để ph/h);
- Phòng CS&TT (để đăng tải lên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý);
- Các phòng: HTĐT, QLDN;
- Công ty TNHH Kyoei Việt Nam;
- Công ty TNHH Phát triển Nội Bài;
- TTPVHCC (Chi nhánh 1) (để trả kết quả);
- Lưu: VT, XDMT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**

Đinh Trần Quân

Phụ lục
NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Giấy phép môi trường (cấp điều chỉnh lần thứ nhất) số... /GPMT-CNCCN ngày tháng năm 2026 của Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội)

I. Điều chỉnh các nội dung tại mục 1. Thông tin chung của cơ sở như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 2-3 và lô 83-84 Khu công nghiệp Nội Bài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
- Tên cơ sở: Công ty TNHH Kyoei Việt Nam tại lô 2-3 Khu công nghiệp Nội Bài, xã Sóc Sơn, TP. Hà Nội.
- Địa điểm hoạt động: Lô 2-3 Khu công nghiệp Nội Bài, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

II. Điều chỉnh các nội dung tại Phụ lục 1: Nội dung cấp phép xả nước thải vào nguồn nước và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải như sau:

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI:

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải:

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Viên Clorin, NaOH, NaHCO₃, men vi sinh (hoặc các hóa chất khác tương đương đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt yêu cầu và không phát sinh thêm chất ô nhiễm).

III. Điều chỉnh các nội dung tại Phụ lục 2: Nội dung cấp phép xả khí thải và yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải như sau:

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI:

1. Nguồn phát sinh khí thải:

- + Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ khu vực hàn dây chuyền hàn 1 (xưởng 3)
- + Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ khu vực hàn dây chuyền hàn 2 (xưởng 3)
- + Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ khu vực hàn dây chuyền hàn 3 (xưởng 3)
- + Nguồn số 04: Khí thải phát sinh từ khu vực hàn dây chuyền hàn 4 (xưởng 3)
- + Nguồn số 05: Khí thải phát sinh từ khu vực hàn dây chuyền hàn 5 (xưởng 3)
- + Nguồn số 06: Khí thải phát sinh từ khu vực hàn dây chuyền hàn 6 (xưởng 3)
- + Nguồn số 07: Khí thải phát sinh từ khu vực hàn dây chuyền hàn 7 (xưởng 3)
- + Nguồn số 08: Khí thải phát sinh từ khu các máy hàn sản phẩm mẫu (sàn lửng xưởng 3)

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ KHÍ THẢI:

1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ thống xử lý bụi, khí thải:

- Đối với dây chuyền hàn số 1 tại nhà xưởng 3:

Khí thải phát sinh từ nguồn số 01 → 11 Chụp hút (01 chụp hút kích thước 250x400mm, 10 chụp hút kích thước 650x1200mm) → Ống dẫn khí (kích thước 300x400mm, 600x400mm, 800x550mm và 800x800mm) tổng chiều dài 32m → Hệ

thống xử lý khí thải công suất 19.500 m³/giờ → 01 ống phóng không (kích thước 800x800mm, cao 3m) → Môi trường.

- Đối với dây chuyền hàn số 2 tại nhà xưởng 3:

Khí thải phát sinh từ nguồn số 02 → 14 Chụp hút (01 chụp hút kích thước 250x400mm, 05 chụp hút kích thước 1000x1500mm, 08 chụp hút kích thước 650x1200mm) → Ống dẫn khí (kích thước 300x400mm, 600x400mm, 800x550mm và 800x800mm) tổng chiều dài 32m → Hệ thống xử lý khí thải công suất 19.500 m³/giờ → 01 ống phóng không (kích thước 800x800mm, cao 3m) → Môi trường.

- Đối với dây chuyền hàn số 3 tại nhà xưởng 3:

Khí thải phát sinh từ nguồn số 03 → 13 Chụp hút (01 chụp hút kích thước 250x400mm, 04 chụp hút kích thước 1000x1500mm, 08 chụp hút kích thước 650x1200mm) → Ống dẫn khí (kích thước 300x400mm, 600x400mm, 800x550mm và 800x800mm) tổng chiều dài 32m → Hệ thống xử lý khí thải công suất 19.500 m³/giờ → 01 ống phóng không (kích thước 800x800mm, cao 3m) → Môi trường.

- Đối với dây chuyền hàn số 4 tại nhà xưởng 3:

Khí thải phát sinh từ nguồn số 04 → 14 Chụp hút (02 chụp hút kích thước 1100x1500mm, 12 chụp hút kích thước 650x1200mm) → Ống dẫn khí (kích thước 400x600mm, 800x550mm và 800x800mm) tổng chiều dài 40m → Hệ thống xử lý khí thải công suất 19.500 m³/giờ → 01 ống phóng không (kích thước 400x400mm, cao 3m) → Môi trường.

- Đối với dây chuyền hàn số 5 tại nhà xưởng 3:

Khí thải phát sinh từ nguồn số 05 → 03 Chụp hút (02 chụp hút kích thước 250x400mm, 01 chụp hút kích thước 650x1200mm) → Ống dẫn khí (kích thước 300x400mm, 600x400mm, 800x550mm và 800x800mm) tổng chiều dài 32m → Hệ thống xử lý khí thải công suất 19.500 m³/giờ → 01 ống phóng không (kích thước 800x800mm, cao 3m) → Môi trường.

- Đối với dây chuyền hàn số 6 tại nhà xưởng 3:

Khí thải phát sinh từ nguồn số 06 → 14 Chụp hút (02 chụp hút kích thước 1000x1500mm, 12 chụp hút kích thước 650x1200mm) → Ống dẫn khí (kích thước 300x400mm, 600x400mm, 800x550mm và 800x800mm) tổng chiều dài 32m → Hệ thống xử lý khí thải công suất 19.500 m³/giờ → 01 ống phóng không (kích thước 800x800mm, cao 3m) → Môi trường.

- Đối với dây chuyền hàn số 7 tại nhà xưởng 3:

Khí thải phát sinh từ nguồn số 07 → 17 Chụp hút (01 chụp hút kích thước 250x400mm, 10 chụp hút kích thước 1000x1500mm, 06 chụp hút kích thước 650x1200mm) → Ống dẫn khí (kích thước 300x400mm, 600x400mm, 800x550mm và 800x800mm) tổng chiều dài 32m → Hệ thống xử lý khí thải công suất 19.500 m³/giờ → 01 ống phóng không (kích thước 800x800mm, cao 3m) → Môi trường.

- Đối với các máy hàn sản phẩm mẫu tại sản lừng xưởng 3:

Khí thải phát sinh từ nguồn số 08 → 2 Chụp hút (kích thước 250x400mm) → Ống dẫn khí (kích thước D150, 200x200mm) tổng chiều dài 25m → Hệ thống xử lý khí thải nguồn số 5.